

logitech®

# เชื่อมต่ออย่าง ทั่วถึง



## Logitech Connect

Logitech® Connect ก้าวล้ำหน้าไกลกว่าดีไซน์ที่มีรางวัลเป็นเครื่องรับประกัน การประชุมผ่านวิดีโอใช้งานได้ง่ายในแบบที่ทุกคนทำได้และมีราคาไม่แพง คุณจึงใช้การประชุมผ่านวิดีโอในห้องประชุมทุกห้องได้ ดีไซน์ออกแบบเพื่อกลุ่มคนขนาดเล็กไม่เกินหกคน โซลูชันการประชุมผ่านวิดีโอนี้ให้มุมมองภาพกว้าง 90° พร้อมการแพนแบบดิจิทัลและการก้ม-เงยกล้อง

ดิจิทัลซูม 4 เท่า และเลนส์ที่คมชัดทำให้มองเห็นทุกคนในห้องได้ง่าย

ดีไซน์ครบวงจร แบตเตอรี่ในตัว และตัวเลือกเคสสำหรับเดินทางช่วยให้ง่ายในการพกพา Connect ติดตัวไปทุกที่ และด้วยการใช้พื้นที่ตั้งวางไม่มากที่ระยะเพียง 2.95 นิ้ว (75 มม.) จึงทำให้ Connect เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานทั้งในโฮมออฟิศและห้องประชุมขนาดเล็ก

ด้วย Connect คุณยังสามารถใช้ USB และลำโพงแบบพกพา Bluetooth เพื่อเสียงผ่านสายที่ชัดเจนยอดเยี่ยม ด้วยเสียง 360° อย่างแท้จริง ผู้ใช้งานจะรับฟังและส่งเสียงอย่างชัดเจนในรัศมีใช้งาน 12 ฟุต พร้อมทั้งเทคโนโลยีป้องกันเสียงสะท้อนและตัดเสียงรบกวน ให้เสียงที่สมจริง



BlueJeans

lifesize.

zoom



broadsoft



# Logitech Connect



## พีเจอาร์เด่น

### ดีไซน์แบบ All-in-One พกพาสะดวก

รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว พกพาสะดวก ติดตั้งและใช้งานได้อย่างง่ายดาย ขยายศักยภาพการทำงานร่วมกันของทีมงานแห่งใดก็ตาม

### สมบูรณ์แบบสำหรับเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็ก

ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับทีมงาน 1-6 คน, สัมผัสวิดีโอ HD 1080p, ระบบเสียง 360 องศา และการฉายภาพโดยใช้พีเจอาร์แชร์หน้าจอไร้สาย (screen-mirror) ในทุกสถานที่ทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหนือชั้น

### มองเห็นผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นมองเห็น

ไฟกึ่งที่บุคคลหรือวัตถุโดยอัตโนมัติ มอบความละเอียดที่คมชัดเป็นพิเศษ

### เชื่อมต่อหลายอุปกรณ์

เพียงแค่เชื่อมต่อพีซีหรือ Mac® เพื่อทำการประชุมอย่างสมจริงภายในสภาพแวดล้อมการประชุมที่คุณคุ้นเคย

### โต้ตอบกับทุกคนที่โต๊ะ

มุมมอง 90 องศา พร้อมการแพนแบบดิจิทัล ก้ม-เงย และดิจิทัลซูม 4 เท่าในแบบ Full HD เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มขนาดเล็ก

### ได้ยินเสียงที่ปลายทางทั้งสองด้าน

ปรับแต่งเสียงเพื่อมอบประสบการณ์คุณภาพสูง ผู้ใช้จึงได้ยินเสียงต่างๆ อย่างชัดและได้ยินเสียงผู้ใช้ ในห้องประชุมขนาดเล็กและเบียดเสียด

### เสียงสนทนาสมจริงและเป็นธรรมชาติ

เทคโนโลยีป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนช่วยให้การสนทนาราบรื่นราวกับว่ากำลังพูดคุยอยู่ในห้องเดียวกัน

### การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-Play

ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม หรือการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ สามารถเชื่อมต่อการประชุมผ่านวิดีโอระดับองค์กรได้ง่ายดายมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

### ใบรับรองระดับมืออาชีพ

รับรองการใช้งานร่วมกับ Skype for Business และเข้ากันได้กับ Cisco Jabber® และ WebEx® มอบประสบการณ์ที่กลมกลืนกับแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอระดับองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่\*

\* ดู [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility) สำหรับเวอร์ชันล่าสุด

### เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC)

จับคู่อุปกรณ์พกพาที่ Connect ได้เพียงวางอุปกรณ์ไว้ใกล้กัน\*

\* กับอุปกรณ์พกพาที่มีเทคโนโลยี NFC

### การเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth Wireless

สร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth กับลำโพงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

### ควบคุมกล้องจากระยะไกล

ควบคุมฟังก์ชันการแพน, ก้ม-เงย และซูมของกล้องสำหรับ Logitech ConferenceCam หรือ Webcam C930e อื่นในตำแหน่งที่ตั้งอื่น\*

\* ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอิน

### รีโมทคอนโทรลที่เชื่อมต่อได้

ควบคุมการแพน/ก้ม-เงย/ซูมกล้องได้อย่างง่ายดาย รวมถึงฟังก์ชันเสียง (รับสาย/วางสาย ปรับระดับเสียง ปิดเสียง) ระหว่างการประชุม\* รีโมทจะครอบเลนส์ เมื่อกำลังไม่ได้ใช้งาน ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว

\* ใช้งานร่วมกับ Skype® for Business, Skype™ และ Cisco Jabber®

### ทำงานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอส่วนใหญ่

ผู้ใช้จะสามารถใช้โปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอแบบเดสก์ท็อปได้อย่างอิสระตามความต้องการ

### ช่อง Security Slot รองรับล็อค Kensington

มอบการรักษาความปลอดภัยแบบในตัวที่เรียบง่าย ป้องกันการโจรกรรมได้อีกทางหนึ่ง


### แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้

ทิ้งสายไฟไว้เบื้องหลัง: ทำการสนทนาผ่านวิดีโอ/แชร์หน้าจอได้นานถึง 3 ชั่วโมง หรือใช้ลำโพงได้นานถึง 15 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็ม (สามารถชาร์จไฟผ่านทาง USB หรือสายไฟ AC)

# Logitech Connect


## สถานที่ในการประชุมส่วนใหญ่

จาก: Wainhouse research, Anywhere Workplace, 2015



## ห้องประชุม Connect

ไม่เกิน 6 คน



## พีเจเจอร์ Connect

มุมมองภาพ 90 องศา พร้อมการแพน/เอียงแบบดิจิทัล และการควบคุมการก้ม-เงย

ระบบเสียง 360° ในระยะ 12 ฟุต ปรับแต่งเสียงเพื่อมอบประสบการณ์คุณภาพสูง ผู้ใช้จึงได้ยินเสียงต่างๆ อย่างชัดเจนในระยะ 12 ฟุต



ไมโครโฟน full duplex เสียงหลายทิศทาง ช่วยให้การสนทนาราบรื่นราวกับว่ากำลังพูดคุยอยู่ในห้องเดียวกัน

การเก็บรีโมทคอนโทรล ตามจับรีโมทเก็บเข้ากับบริเวณเหนือเลนส์ด้วยแม่เหล็ก เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวด้านภาพและเพื่อกันฝุ่นและรอยขีดข่วน



## คุณสมบัติด้านเทคนิค

### กล้อง

การสนทนาผ่านวิดีโอ Full HD 1080p (สูงสุด 1920 x 1080 พิกเซล); การสนทนาผ่านวิดีโอ 720p HD (สูงสุด 1280 x 720 พิกเซล) ด้วยไคลเอ็นต์ที่สนับสนุน

H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC)

สนับสนุน H.264 SVC 1080p สำหรับ Skype for Business พร้อมด้วยการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการสนทนาในรูปแบบวิดีโอ HD ฝ่ายเดียวหรือหลายฝ่าย

มุมมองภาพ 90 องศา พร้อมโฟกัสอัตโนมัติ

ดิจิทัลซูม 4 เท่าในแบบ Full HD

เทคโนโลยี Rightlight™ 2 เพื่อภาพที่คมชัดท่ามกลางสภาพแสงที่หลากหลาย (แม้กระทั่งแสงน้อย)

แพน ก้ม-เงย และซูมแบบดิจิทัล ควบคุมจากรีโมทคอนโทรลหรือแอปที่ดาวน์โหลด

ก้ม-เงยเชิงกล

ไฟ LED ของกล้องระบุสตรีมมิ่งที่ใช้งานอยู่

### ลำโพง

ลำโพง full duplex ป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวน

ระบบเสียงไวด์แบนด์ 360° ในระยะ 12 ฟุต

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth และ NFC

LED สำหรับการสตรีมลำโพง ปิดเสียง ถือสายรอ และการจับคู่ไร้สาย Bluetooth

ส่วนควบคุมสำหรับการรับสาย/สิ้นสุดการโทร ปรับระดับเสียง ปิดเสียง

ไมโครโฟน (Tx)

ไมโครโฟนแบบหลายทิศทางสองชุด ระยะการทำงาน 12 ฟุต

การตอบสนองความถี่: 100Hz - 16KHz

ความไว: -34dB +/- 3dB

ความผิดเพี้ยน: <1% @ 1KHz ที่ 65dB

ลำโพง (Rx)

การตอบสนองความถี่: 140Hz - 16KHz

ความไว: 89dB SPL +/- 3dB ที่ 1W/0.5M

เอาต์พุตสูงสุด: 91.5dB SPL ที่ 0.5M

ความผิดเพี้ยน: <5% จาก 200Hz

### รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลแบบเชื่อมต่อได้สำหรับฟังก์ชันกล้อง/ลำโพง

รีโมทคอนโทรลระยะ 10 ฟุต

### ข้อกำหนดทั่วไป

แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้รองรับการประชุมผ่านวิดีโอหรือการแชร์หน้าจอ 3 ชั่วโมง เสียง Bluetooth นาน 15 ชั่วโมง ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ (จากกระแสไฟ AC อุปกรณ์ไม่ได้ใช้งาน): 3 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ผ่านกระแสไฟ AC หรือ USB (ไม่ได้ใช้พลังงานผ่าน USB)

สายสัญญาณ USB แบบถอดออกได้ 6 ฟุต สำหรับการประชุมผ่านวิดีโอบนพีซี หรือ Mac

ทำงานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอส่วนใหญ่

ใบรับรองระดับมืออาชีพ

ช่อง Kensington Security Slot



# Logitech Connect



## คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

### Connect

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001035  
UPC: 097855114907

## ข้อกำหนดของระบบ

Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10  
Mac® OS X® 10.7 หรือสูงกว่า  
Chrome OS™ Version 29.0.1547.70 และสูงกว่า  
พอร์ต USB 2.0 (USB 3.0 พร้อมใช้งาน)

## ขนาด + น้ำหนักผลิตภัณฑ์

**น้ำหนัก/ขนาดพร้อมคลิป**  
ความกว้าง 2.95 นิ้ว (75 มม.)  
ความสูง 11.98 นิ้ว (304.2 มม.)  
ความลึก 2.95 นิ้ว (75 มม.)  
น้ำหนัก 27.02 ออนซ์ (766 ก.)

### รีโมท

ความกว้าง 1.6 นิ้ว (41 มม.)  
ความสูง 5 นิ้ว (128 มม.)  
ความลึก .35 นิ้ว (9 มม.)  
น้ำหนัก 1.13 ออนซ์ (32 ก.)

### ขนาดกล่องบรรจุ

ความกว้าง 3.6 นิ้ว (91 มม.)  
ความสูง 16.5 นิ้ว (419 มม.)  
ความลึก 5.7 นิ้ว (145 มม.)  
น้ำหนัก 47.26 ออนซ์ (1340 ก.)

## ภายในกล่อง

Logitech Connect  
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปลั๊ก  
ปลั๊กสำหรับภูมิภาค  
สาย USB  
เอกสารคู่มือ

## การรับประกัน

แบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

[www.logitech.com/CONNECT](http://www.logitech.com/CONNECT)

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office  
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri  
Road, Pathumwan, Bangkok 10330

© 2017 Logitech Logitech โลโก้ Logitech และเครื่องหมายอื่นๆ  
ของ Logitech เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจด  
ทะเบียน

จัดพิมพ์ กันยายน 2018

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง  
Logitech ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นใน  
เอกสารฉบับนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และฟีเจอร์ที่มีในนี้อาจ  
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า